

Maschinenspezifikation

Hersteller-Nr.:	503007	Link zur Homepage
Maschine/Artikel:	Spritzgießmaschine	
Hersteller:	BATTENFELD	
Typ:	HM 10000-9200 UNILOG B4	
Baujahr:	2003	

Schliesseite	
Antriebsart	vollhydraulisch
Schliessart	Vollhydraulik
Bauweise	vierholmig
Schliesskraft	10000 kN
Plattengröße (h x v)	1960 mm x 1690 mm
Holmmaß (h x v)	1120 mm x 1400mm
Einbauhöhe	550 mm / 1020 mm
Öffnungsweg	1100 mm
Plattenabstand	2120 mm
Größe Rundtisch D	
Auswerferhub	300 mm
Auswerferkraft	118 Nm
Zentrierung D bewegliche Platte	250 mm
Zentrierung D feste Platte	315 mm
Gewindebohrung Aufspannplatten	M24
Werkzeuggewicht	

Abmessungen (LxBxH):	11,60 m	2,90 m	2,50 m
Gesamtgewicht:	76500 KG		

Spritzseite	
Schneckendurchmesser	120 mm
Hubvolumen	5655 cm ³
Spritzdruck	1632 bar
L/D-Verhältnis	22 mm
Schneckenengeometrie	9
Schneckenhub	500 mm
Schneckendrehzahl	130 1/min
Schneckendrehmoment	11370 Nm
Plastifizierstrom	144 g/s PS
Einspritzstrom ins Freie	1144 cm ³ /s
Anzahl Heizzonen	8
Düsenanlagekraft	226
Düsenweg	700
Pumpenantriebsleistung	110 kW
Heizleistung	81 kW
Spannung	
Öltankinhalt	1520 l

Ausrüstung:

Bildschirmtext deutsch; Compact-Flash Laufwerk; Kernzug hydraulisch 4x; Nivellierelemente; Schnittstelle EUROMAP 12; Schnittstelle fuer Temperiergeraet; vergroesserter Oelkuehler; Werkzeugheizung 16x;

USED. TESTED. ALL RIGHT.

Maschinenspezifikation



Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümervorbehalten. PDF erhebt keinen Anspruch auf Aktualität.

USED. TESTED. ALL RIGHT.

Maschinenspezifikation



Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümervorbehalten. PDF erhebt keinen Anspruch auf Aktualität.

USED. TESTED. ALL RIGHT.

Maschinenspezifikation


(c) Maschinenhandel Borowski GmbH



Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümervorbehalten. PDF erhebt keinen Anspruch auf Aktualität.

USED. TESTED. ALL RIGHT.

Maschinenspezifikation



Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümervorbehalten. PDF erhebt keinen Anspruch auf Aktualität.