

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 160

1/4

Lager-Nr.:	503636
Maschine/Artikel:	Temperiergerät
Hersteller:	plasma
Typ:	plasTemp Primus 160
Baujahr:	2015

Abmessungen (LxBxH): 0,8 0,26 0,7

Gesamtgewicht: 63

Ausrüstung:

Compact K-160-9-24

Heizleistung 9 kW

Umlaufmedium Wasser/water

Betriebstemperatur max. 160° C



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 160

2/4



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenhandel Borowski GmbH
Schneiderstraße 11
D-40764 Langenfeld (Rheinland)

+49 2173 8950790
info@mhborowski.de

HRB: 73183
Amtsgericht Düsseldorf
USt-IdNr.: DE 296 178 837

Geschäftsführer:
Benjamin Borowski
Jan Borowski

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 160

3/4

(c) Maschinenhandel Borowski GmbH



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischneverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000

Maschinenspezifikation

plasma plasTemp Primus 160

4/4



Angebot freibleibend. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. PDF-Dokument erhebt keinen Anspruch auf Aktualität. 8477100000